

MUS4000 V GYN



Untersuchungsstühle
für die Gynäkologie



Perfektion und Ergonomie

Zeitgerechtes und ergonomisches Design

Hochwertige polierte
Edelstahlausführung

Optimale Reinigungs- und
Desinfektionsmöglichkeiten

Benutzerfreundliches Fußschalter-
Bedienkonzept

Zusätzlicher Handschalter mit
Farbdisplay (400550/570)

Senioren- und behindertengerechte
Aufstiegshöhe

12 Memory-Positionen /
4 Benutzerebenen

Zeitersparnis durch Simultanlauf der
Motoren (Memorypositionen)

Umfangreiche Farbgestaltungsmög-
lichkeiten

Geringe Standfläche durch kompakte
Bauweise

Maximal zulässige Gesamtbelastung
beträgt 200 kg



Funktionalität und Design



Funktionalität und Design



06

Elektromotorische Verstellung des
Beinhaltersystems bis 30°



07

Funktionalität und Design

Elektromotorische Höhenverstellung
von 550 bis 900 mm

Elektromotorische Verstellung der
Rückenlehne bis 50°

Elektromotorische Verstellung des
Beckenteils bis 20°

Modelle

400508

Untersuchungs- und Behandlungsstuhl
mit elektrischer Beckenhochlagerung
und Rückenlehnenverstellung

Abgebildetes Zubehör:

40023

Nackenpolster

28530

Haltegriffe in weiß (RAL 9010)

28531

Kunstlederbezug für Haltegriffe

40508

Beinhalteraufnahme zur seitlichen
Befestigung am Beckenteil

81705

Beinhalter nach Göpel Comfort



Abbildungen mit Zubehör

400520

Untersuchungs- und Behandlungsstuhl
mit elektrischer Höhenverstellung,
Beckenhochlagerung und Rückenleh-
nenverstellung

Abgebildetes Zubehör:

40023

Nackenpolster

81726_1

Komfort-Fußplatten inkl.
Kunstlederbezug



Abbildungen mit Zubehör

Modelle

400550

Untersuchungs- und Behandlungsstuhl mit elektrischer Höhenverstellung, Beckenhochlagerung, Rückenlehnenverstellung, Handschalter und Abrufmöglichkeit von jeweils 3 Memorypositionen für 4 Benutzer

Abgebildetes Zubehör:

40023
Nackenpolster

40000
Lackierung des Sockels gemäß
RAL-Farbkarte

42000
Säulenverkleidung aus Edelstahl

81717
Beinhalter nach Göpel inkl.
Kunstlederbezug



Abbildungen mit Zubehör

400570

Untersuchungs- und Behandlungsstuhl mit elektrischer Höhenverstellung, Beckenhochlagerung, Rückenlehnenverstellung, Beinhalterverstellung, Handschalter und Abrufmöglichkeit von jeweils 3 Memorypositionen für 4 Benutzer

Abgebildetes Zubehör:

40023
Nackenpolster

81726_2
Fußplatten inkl. Kunstlederbezug



Abbildungen mit Zubehör

Modelle



Verstellbereich 400508 400520 400550 400570

	Höhenverstellung	550 - 900 mm		●	●	●
	Höhenverstellung mit Beckenklippung	230 mm	700-930 mm		550 - 1130 mm	
	Beckenhochlagerung	+20°	●	●	●	●
	Rückenlehnenverstellung	+50°	●	●	●	●
	Beinhalterverstellung	30°	■	■	■	●
	Memory (12 Positionen)				●	●
	Handschalter		◆	●	●	●
	Maximal zulässige Gesamtbelastung		200 kg	200 kg	200 kg	200 kg



● Elektrisch ■ Manuell ◆ Optional

Grundausrüstung:

- Netzanschluss: 110 oder 230 V / 50-60 Hz, inkl. 3 m Anschlusskabel
- Aluminiumguß-Sockel und Verkleidung der Säule pulverbeschichtet, weiß (RAL 9010)
- Sitzträger und Rückenrahmen aus poliertem Edelstahl (bei Model 400508 pulverbeschichtet, weiß RAL 9010)
- Bodenausgleichsschrauben am Sockel für sichere Aufstellung
- Ergonomisch geformte Polsterteile, Polsterstärke 50 mm
- Kopf- und Rückenpolstersegment vorbereitet zur Aufnahme von Nackenpolster mit Magnetbefestigung
- Polstersegmente mit rückseitiger Kunststoffverkleidung
- Papierrollenhalter zur Aufnahme großer Papierrollen (bis 500 mm) am Rückenteil
- Papier abrollbar über Rückenlehne und Sitzpolster oder nur über das Sitzpolster
- Aufnahmevorrichtung für seitliche Führungsschienen (25x10 mm) zur Zubehöraufnahme, Haltegriffe sowie Befestigungsvorrichtung für Beinhalter nach Göpel am Beckenteil
- Auffangschale aus weißem Kunststoff, ausziehbar, neigbar, abnehmbar
- Elektrische Auslösungen über leicht bedienbaren, separaten Fußschalter
- Elektrische Auslösungen über leicht bedienbaren Handschalter mit Farbdisplay (Modelle 400550, 400570)
- Sichere Arbeitslast: 200 kg
- Eigengewicht: ca. 90 kg (Model 400508) bzw. 110 kg (Modelle 400520, 400550 und 400570)
- Stellfläche: 860 x 550 mm



Technische Informationen












1.	Kopfpolster	6.	Netzkabelausgang
2.	Rückenpolster	7.	Steckdose am Sockel (Zubehör 40677)
3.	Beckenpolster	8.	Beinplatte (Zubehör 400076)
4.	Beinplatte (Zubehör 400066)	9.	Kolposkopaufnahme, rechts oder links (Zubehör 82347_System)
5.	Potentialausgleich (Zubehör 40678)	10.	Kabelausschl. für Bodenanschluss

Komfort und Eleganz

Polsterung

- Ergonomische Ausformung der Polstersegmente
- Abgerundete Ecken und Kanten
- Hochwertiger Kunstlederbezug
- Nahtlose Verarbeitung
- Optimale Reinigungs- und Desinfektionsmöglichkeiten
- Umfangreiches Farbspektrum ohne Aufpreis
- Inkl. Magnetbefestigung für Nackenpolster



 -50	 -56	 -63	 -67	 -75
Weiss	Beige	Limonade	Limonade	Agave
 -73	 -61	 -65	 -53	 -58
Apricot	Karneol	Kirsch	Perle	Stone
 -55	 -62	 -74	 -80	 -81
Dolphin	Bleu	Atoll	Royal	Violett
 -107	 -83	 -96		
Graphitgrau	Schwarz	Schwarz, elekt. leitend		

Allgemeines Zubehör



40677
Steckdose am Sockel, 2 Stück (nicht nachrüstbar)



40678
Potentialausgleichsbuchse am Sockel (nicht nachrüstbar)

40018
Arzt-Fußstütze aus ChrNiSt



42000
Säulenverkleidung aus poliertem Edelstahl



40000
Aufpreis für Lackierung des Sockels gem. RAL-Farbkarte

41000
Aufpreis für Lackierung der Säulenverkleidung gem. RAL-Farbkarte

Allgemeines Zubehör



40898
Fahrbarkeit für Untersuchungsstuhl, bestehend aus 4 Doppellenkrollen, $\varnothing=75\text{mm}$, feststellbar, elektrisch leitfähig, nicht zum Patiententransport geeignet



40046
Handscharter zur Steuerung der Funktionen Höhenverstellung, Beckenteilverstellung und Rückenlehnenverstellung (nur für Modell 400520, nicht nachrüstbar)




81043
Ablageschale aus ChrNiSt, Maße (L x B x H): 325 x 265 x 65 mm



28530
Haltegriffe, weiß RAL 9010 (Paar)

28531
Aufpreis für Bezug der Handgriffe mit Kunstleder in Polsterfarbe (Paar)



40020
PVC-Schutzbezug für das Beckenteilpolster



85222
Seitliche Führungsschienen für die Rückenlehne zur Anbringung von Zubehör (Paar), L= 600 mm

85223
Seitliche Führungsschienen für das Beckenteil zur Anbringung von Zubehör (Paar), L= 320 mm



61211
Armauflage, dreh- und kippbar über Kugelgelenk, höhenverstellbar, horizontal verschiebbar, Polster elektrisch leitfähig, inkl. Befestigungskloben und Befestigungsgurt, Maße (Polster): L x B x H = 400 x 115 x 40 mm



40220
Armauflage, schwenkbar, inkl. Polster in Stuhlfarbe, mit Befestigung, Maße (Polster): L x B = 600 x 165 mm

Allgemeines Zubehör



40023
Nackenkissen inkl. Magnet-
befestigung



81805
Infusionsstange zur Befestigung an
einer Führungsschiene, ChrNiSt., inkl.
Kloben (drehbar)



40070
Wandhalterung aus Edelstahl
zur Aufnahme von Fußstützen,
Beinhaltern, Beinplatten und anderen
Zubehören zur Befestigung an
Führungsschiene (25 x 10 mm),
Maße (L x B x H): 220 x 600 x 50 mm



82348
Untersuchungsleuchte zur
Anbringung an Halterung 82349_1,
82349_2 oder 82349_3

- LED-Technologie (40'000 lx / 0.5 m)
- Lichtfeld 180 mm
- Präzise Farbwiedergabe Ra >93
- Lichtfarben 3300 K, 3800 K oder 4400 K
- Beleuchtungsstärke 5-stufig dimmbar
- Bedieneinheit am Leuchtenkopf
- Stufenloses Positionieren durch flexiblen Arm
- Geringe Wärmestrahlung im Licht



82349_1
Halterung für Untersuchungsleuchte,
rechtsseitig

82349_2
Halterung für Untersuchungsleuchte,
linksseitig

82349_3
Leuchtenhalterung für Untersuchungs-
stuhl mit Kolposkophalterung, rechts
oder linksseitig

Beinlagerungssysteme



81726_1

Komfort-Fußplatten (Paar) aus ChrNiSt, mit Haltegrifffunktion, inkl. Kunstlederbezug, zur Befestigung an den stuhleigenen Verzahnungselementen (nur für Modelle 400520, 400550, 400570)

- Stufenlose Einhand-Höhenverstellung mit Gasdruckfederunterstützung
- Voreinstellung der Fußplatten über Verzahnung am Stuhl
- Seitlich schwenkbar
- Graue PUR-Fußauflagen



81726_2

Fußplatten (Paar) aus ChrNiSt, mit integrierter Haltegrifffunktion, inkl. Kunstlederbezug, zur Befestigung an den stuhleigenen Verzahnungselementen (nur für Modelle 400520, 400550, 400570)

- Höhenverstellbar
- Seitlich schwenkbar
- Graue PUR-Fußauflagen
- Geeignet für elektrische Verstellung (400570)



81717

Beinhalter nach Göpel aus ChrNiSt (Paar), mit Haltegrifffunktion, inkl. Kunstlederbezug, zur Befestigung an den stuhleigenen Verzahnungselementen (nur für Modelle 400520, 400550, 400570)

- Höhenverstellbar
- Seitlich schwenkbar
- Graue PUR-Komfort-Beinschalen
- Stufenlose Einstellung der Beinschalen über Kugelgelenk
- Geeignet für elektrische Verstellung (400570)



81705

Beinhalter nach Göpel Komfort mit grau geschäumten PUR-Beinschalen (Paar)

85223

Seitliche Führungsschienen für das Beckenteil zur Anbringung von Zubehör (Paar), L= 320 mm

81500

Haltekloben aus ChrNiSt, drehbar, zur Befestigung an Führungsschiene (Paar)

Beinlagerungssysteme



81700
Beinhalter nach Göpel Klassik, mit schwarz geschäumten PUR-Polstern (Paar)

81710
Aufpreis für Bezug der Beinschalen (nur 81700) mit Kunstlederbezug in Polsterfarbe (Paar)



400076
Beinplatte zur kurzfristigen Flachlagerung des Patienten

- Beinplatte komplett unter dem Sitzteil einschiebbar
- Erweiterung der Stuhlauflage zu einer Liegefläche bis 1670 mm



400066
Beinplatte zur Flachlagerung des Patienten

- Beinplatte adaptierbar über Aufnahmen unter dem Sitzteil
- Erweiterung der Stuhlauflage zu einer Liegefläche bis 1950 mm



40508
Beinhalteraufnahme (weiß, RAL 9010) zur seitlichen Befestigung am Beckenteil (Paar)

Gynäkologisches Zubehör



82347_System

Kolposkophalterung für Systeme Olympus, Kaps, Zeiss, Leisegang, rechts- oder linksseitig

81072

Gyn. Behandlungsset auf Trägerarm, ausziehbar, schwenkbar, rechts- oder linksseitig montierbar, bestehend aus: 1 Instrumentenablateschale, 3 Glaschalen mit Deckel, 3 Glasflaschen mit Deckel, 4 Instrumentenköchern, 1 Objektträger



81051

Edelstahlablage auf Trägerarm, ausziehbar, schwenkbar, rechts- oder linksseitig montierbar
Maße (L x B): 413 x 398 mm

81047_200

Instrumentenabwurf aus Edelstahl zur Befestigung an Stuhlsäule, ausziehbar über Teleskopschiene (Tip-on), mit Edelstahlschale (12.5 Liter) und Edelstahlkorb für Spekula

Maße (Edelstahlschale):
L x B x H = 300 x 235 x 200 mm

Maße (Edelsthalkorb):
L x B x H = 230 x 175 x 140 mm

Beistellmobiliar



372000

Gynäkologischer Behandlungswagen bestehend aus:

372512 - Vielzweckwagen,
382011 - Spekula Vorwärmeplatte in Schublade verbaut (inkl. Trafo),
371050 - Instrumentenabwurfschale,
371048 - Kunststoffschale,
371072 - Gynäkologisches Behandlungsset, ausziehbar

Maße:
(L/B/H) 600 x 460 x 800 mm
inkl. Zubehör



366036

Untersuchungshocker mit Rundsitz, poliertem Edelstahl-Fuß, Doppellenkrollen Ø 65 mm (elektr. leitfähig), Zentralbremse über Fußauslösung, höhenverstellbar per Gasdruckfeder mit Fußauslösung von 480 - 605 mm,


Maße:
Sitzfläche Ø = 400 mm,
Polsterstärke = 70 mm,
Stellfläche Ø = 600 mm

Beistellmobiliar



206045
 Rollhocker mit Sattelsitz, Aluminium-Fußkreuz, Doppellenkrollen $\varnothing$ 65 mm (elektr. leitfähig), höhenverstellbar per Gasdruckfeder 450 - 580 mm, mit Hebe-
 lauslösung unter dem Sitzpolster, inkl. Fußring,
 Maße:
 Sattelsitz $\varnothing$ = 400 mm,
 Polsterstärke = 70 mm,
 Stellfläche $\varnothing$ = 600 mm

Unser Gesamtprogramm:





medifa-hesse GmbH & Co. KG
Industriestrasse 5
57413 Finnentrop

fon +49 2721 71 77 -0
fax +49 2721 71 77 -15

www.medifa.com
info@medifa.com



Version 0001-16-DE
Änderungen vorbehalten.

Made in Germany

